

GIPLAST

ДжиПласт


2012

Gi Plast srl

21050 LONATE CEPPINO (VA) Italy – Via B. Franklin, 6

Tel. +39 0331 840.937 - Fax +39 0331 840.938 - e-mail: info@giplast.com - web site: www.giplast.com

GIPLAST



Tubi
Tubes
Rohre
Tubos
ТРУБЫ



Lo stabile di proprietà, composto da unità produttiva e uffici, occupa una superficie di complessivi 3500 mq. Nel reparto produzione sono operative 22 linee di estrusione, un vasto magazzino ed il reparto imballaggio e spedizione. Gli uffici, distribuiti su due piani, occupano una superficie di circa 300 mq. Un secondo stabile distaccato, di recente acquisto, della superficie di 2500 mq. è al momento adibito a stoccaggio materiali.

The company, located in the north of Italy, has a building of its own property of 3500 square meters: the production dept. with 22 extrusion lines, a quality control area, the packing and shipping dept, plus a big area for stocking all raw materials. Modern offices, divided on two floors, are covering a surface of about 300 square meters. A separate building of 2500 square meters, recently new bought, is up to now used as storage.



El Galpon donde se encuentra ubicado la empresa es propio, y esta compuesto de una unidad productiva y una administrativa, ocupa un area total de 3500M2. El reparto de producción estan en capacidad de operar 22 líneas de extrusión, además se cuenta con un amplio almacen y un reparto de embalaje y distrubucion del producto terminado. el reparto administrativo esta distribuido en dos pisos de oficinas y ocupan un area de aproximadamente 300M2. La empresa cuenta además con un segundo galpon adquirido recientemente de un area de 2500M2 que al momento es usado al almacenamiento de materia prima

Das firmeneigene Produktionsgebäude befindet sich auf einem 3.500 m² großen Areal in Norditalien und umfasst 22 Extrusionslinien, Qualitätskontrollbereich, Versandabteilung und ein großes Rohstofflager. Die Büros sind auf 300 m² und 2 Stockwerke aufgeteilt. Ein weiteres neuerworbenes 2.500 m² großes Gebäude wird momentan noch als Lager genutzt.

Помещение, в котором располагается фирма, состоит из производственной части и офисов. Занимает в общей сложности площадь в 3500 квадратных метров. В производственном отделе работают 22 экструзионные линии, большой склад, упаковочный и отгрузочные отделы. Офисы, расположенные на двух этажах, занимают площадь около 300 квадратных метров. Второе помещение, приобретенное недавно, площадью в 2500 квадратных метров, в настоящее время используется как склад для материалов




Protezione "UV"
 "UV" Protection
 "UV" Stop material
 Protección "UV"
 Защита от УФ

LONG LIFE
 Лонг лайф



Prove di invecchiamento accelerato in W.O.M. con lampada allo xeno (ciclo 102:18)
 Accelerated weathering test in W.O.M. with xeno lamp
 Beschleunigter alterungs-versuch in W.O.M. mit xenolampe
 Pruebas de envejecimiento aceleradas en W.O.M. con lamparas al xeno
 ускоренный тест на старение произведенный с ксеноновой лампой (цикл 102:18)



PC/PMMA
Serie/Seria PC-PMMA

Tubi in Policarbonato, PMMA, ABS, BLEND trasparenti, opali, satinati, colorati, coestrusi anti-UV, bicolore, rigati

Tubes made of PC, PMMA, ABS, BLEND transparent, opal, matt, coloured, UV co-extruded, two-colours, prismatic

Rohre aus PC, PMMA, ABS, BLEND glasklar, opal, satiniert, farbig, UV co-extrusion, Zweifarbig, Innenliegende Prismen

Tubos en PC, PMMA, ABS, BLEND transparentes, opacos, satinados, colorado, co-extrusion UV, bicolor, rayadura interna

Трубы прозрачные, опаловые, матовые, цветные, с коэкструзией от УФ, двухцветные, с рельефными полосами - изготовленные из PC, PMMA, ABS, BLEND



Serie/Seria PC - PMMA

Diametro esterno - Outside diameter
 Durchmesser aussen - Diametro externo
 Внешний диаметр

- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 13 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 20 mm
- 22 mm

Quantità minima - Minimum quantity
Mindestmenge - Cantidad minima -
Минимальная патия
1000 m

Spessori e diametri particolari a richiesta - Wall thickness and other diameters on demand
 Толщина стенки и различные диаметры, не включенные в список - по запросу

Serie/Seria PC - PMMA

Diametro esterno - Outside diameter
 Durchmesser aussen - Diametro externo
 Внешний диаметр

- | | |
|-------|-------|
| 24 mm | 44 mm |
| 25 mm | 45 mm |
| 26 mm | 47 mm |
| 27 mm | 49 mm |
| 28 mm | 50 mm |
| 30 mm | 52 mm |
| 32 mm | 54 mm |
| 33 mm | 55 mm |
| 35 mm | 59 mm |
| 36 mm | 60 mm |
| 38 mm | 63 mm |
| 39 mm | 64 mm |
| 40 mm | 65 mm |
| 42 mm | 67 mm |

Quantità minima - Minimum quantity
Mindestmenge - Cantidad minima -
Минимальная патия
500 m



Serie/Seria
BRILLO

TOLLERANZE:
+/- 1% Ø esterno
+/- 5% spessore

TOLERANCES:
+/- 1% on outside Ø
+/- 5% on thickness

TOLERANZ:
Aussendurchmesser +/- 1%
Wandstärke +/- 5%

TOLERANCIA:
+/- 1% Ø externo
+/- 5% por espesor

ПОГРЕШНОСТИ:
+/- 1% внешний Ø
+/- 5% толщина

Serie/Seria PC - PMMA

Diametro esterno - Outside diameter
Durchmesser aussen - Diametro externo
Внешний диаметр

68 mm	100 mm	160 mm
70 mm	110 mm	166 mm
71 mm	114 mm	170 mm
72 mm	116 mm	171 mm
75 mm	120 mm	180 mm
76 mm	125 mm	185 mm
80 mm	126 mm	200 mm
83 mm	130 mm	208 mm
84 mm	133 mm	212 mm
85 mm	134 mm	225 mm
87 mm	140 mm	230 mm
90 mm	145 mm	240 mm
93 mm	150 mm	250 mm
97 mm	157 mm	


Quantità minima - Minimum quantity
Mindestmenge - Cantidad minima -
Минимальная патия
250 m

Wandstärke individuell wählbar, andere Durchmesser auf Anfrage - Espesor y
diametros distintos a medida

Serie/Seria BRILLO - SILKY

Diametro esterno - Outside diameter
Durchmesser aussen - Diametro externo
Внешний диаметр

50 mm	150 mm
60 mm	160 mm
70 mm	170 mm
80 mm	180 mm
90 mm	200 mm
100 mm	
110 mm	
116 mm	
120 mm	
125 mm	
130 mm	
133 mm	
140 mm	
145 mm	



Serie/Seria **SILKY**

Dalla nostra pluriennale esperienza, da una profonda conoscenza dei materiali e delle tecniche di estrusione, nascono i nuovi tubi SILKY.

Estrusi in materiale acrilico al 100%, si distinguono per il loro particolare "effetto seta", ottimi nel settore decorativo danno spunto a designers, architetti e progettisti di realizzare le loro creazioni più fantasiose, giocando con luce e colori.

I colori standard sono: interno bianco; esterno giallo, rosso, blu, verde, viola, arancio, ambra e bianco.

Su richiesta, possiamo realizzare altre colorazioni.

New tubes SILKY were born from our long experience, from a deep acquaintance of the raw materials and the techniques of extrusion. Extruded in 100% acrylic material, they distinguish for the particular "woven effect".

Optimal in the decorative field, they are the starting-point for designers and architects to develop new projects using light and colours. Standard colours are: inside white; outside yellow, red, blue, green, violet, orange, amber and white. Different new colours can be produced on specific demand.

Die neuartigen SILKY Rohre basieren auf langjähriger Produktionserfahrung in Kombination mit fundierter Rohstoffkenntnis und dem Beherrschen der notwendigen Extrusionstechnik. SILKY Rohre werden zu 100% aus Acryl gefertigt und zeichnen sich durch eine einzigartige, textilartige Oberfläche aus. Optimal für dekorative Anwendungen geeignet, sind sie für Designer und Architekten der Ausgangspunkt für Neuentwicklungen im Einsatz von Licht und Farbe. Standardfarben sind: innen weiss; aussen weiss, gelb, rot, grün, blau, orange, magenta, bernstein. Weitere Farben können auf Anfrage produziert werden.

De nuestra vasta experiencia a través de los años, del profundo conocimiento de los materiales y técnicas de extrusión, nacen los nuevos tubos SILKY. Extruidos en material acrílico al 100%, el tubo SILKY se distingue por su particular "efecto seda". Óptimo en el sector de la decoración dan lugar a diseñadores, arquitectos y proyectistas a realizar sus más fantasiosas creaciones, logrando obtener increíble juego de luces y colores.

Disponibles en los siguientes colores standard: interno blanco; externo amarillo, rojo, azul, verde, violeta, anarajando, ambar y blanco. Bajo pedido podemos realizar diferentes coloraciones.

Из нашего многолетнего опыта, знания материалов и методов экструзии, родился новый вид труб - SILKY. Изготовленные из 100% акрилового материала PMMA, отличаются своим особым "эффектом шелка", прекрасны для использования в декоративном освещении, дают вдохновение для дизайнеров и архитекторов и возможность реализовать их самые фантастические творения, играя со светом и цветом.

Стандартные цвета: белый внутренний; внешние желтый, красный, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, цвет янтаря и белый. По желанию, мы можем изготовить и другие цвета.

